arteck

Créateur Français d'espace à vivre

Hexa'Art

DESCRIPTIF ET FICHE TECHNIQUE

TEINTÉ DANS LA MASSE

ÉCOLOGIQUE

NORME EUROCLASSE
NF EN 13 501 / B-S2, d0

CONFORME **NORME ACOUSTIQUE** ISO 354
α_s **0,52**

Solutions

murales

Hexa'Art

DÉCOR MURAL HEXAGONAL

TEINTÉ DANS LA MASSE

ÉCOLOGIQUE

NORME EUROCLASSE
NF EN 13 501 / B-S2, d0

CONFORME **NORME ACOUSTIQUE** ISO 354
α_s **0,52**

› Hexa'Art est un élément mural hexagonal à fixer au mur

en fibre de rPET compacte de **12mm**. Disponible dans différentes dimensions. Il peut être réalisé dans plusieurs dimensions et dans **24 coloris**.

› Hexa'Art est constitué

d'une fibre de rPET compacte de 12mm (fibre acoustique non-feu M1, norme Euro classe B-s2, d0.)

ART'COUSTIK

PRÊT À POSER

Hexa'Art

DÉCOR MURAL HEXAGONAL

TEINTÉ DANS LA MASSE

ÉCOLOGIQUE

NORME EUROCLASSE
NF EN 13 501 / B-S2, d0

CONFORME **NORME ACOUSTIQUE** ISO 354
α_s **0,52**

› Nom du produit :

Hexa'Art

› Produit :

Élément mural hexagonal à fixer au mur

› Détail produit :

Solution murale en fibre acoustique de rPET compressée et teintée dans la masse, conçue à partir de matériaux recyclés et recyclables à 100%, ne contient pas de substances toxiques. Classée non-feu M1, et non-feu selon norme Euroclasse B-s2, d0. Respecte la norme acoustique EN ISO 354. Disponible en épaisseur 12 mm.

› Dimensions :

Hauteurs : 300 mm, 400 mm ou 600 mm

› Fixation :

Fixation à l'aide de bandes Velcro

› Coloris :

24 coloris

› Emballage et conditionnement :

Carton et protection bulle plastique, garantis sans CFC et recyclables.

ART'COUSTIK

PRÊT À POSER

Hexa'Art

DÉCOR MURAL HEXAGONAL

Test acoustique réalisé avec le laboratoire : CETIAT

Nombre d'éléments testés :

Plaque de rPET compacte au sol

N° d'affaire : 2030418

Date : 30/06/2020

Client : Arteck / Espace Cloison

Référence : Hexa'Art (ARTCOUSTIK)

Plaque de rPET compacte au sol

Epaisseur : 12 mm

Surface absorbante : 11,91 m²

Remarques :

Masse surfacique : 2,14 kg/m²
Fibre rPET compacte acoustique 100 % polyester M1
Thermo-relié recyclé, teinté dans la masse

Utilisé pour les produits suivants : plaque de rPET pleine

Spectre d'absorption acoustique

	Valeur utile	Pour information	
Fréquence (Hz)	**A** Aire d'absorption par panneau	**α_s** 1/3 octave	**α_s** Octave
100	-0.05	0.00	0.02
125	0.24	0.02	
160	0.34	0.03	
200	0.48	0.04	0.05
250	0.48	0.04	
315	0.94	0.08	
400	1.55	0.13	0.21
500	2.33	0.20	
630	3.50	0.29	
800	4.79	0.40	0.52
1000	6.17	0.52	
1250	7.65	0.64	
1600	8.80	0.74	0.82
2000	9.75	0.82	
2500	10.65	0.89	
3150	11.26	0.95	0.98
4000	11.53	0.97	
5000	12.04	1.01	

Pour information :

Indice unique d'absorption (ISO 11654)

α_s = 0.52

L : Pic d'absorption sur l'octave 250 Hz
M : Pic d'absorption sur l'octave 500 ou 1000 Hz
H : Pic d'absorption sur l'octave 2000 ou 4000 Hz





arteck

Créateur Français d'espace à vivre



Agent Commercial
Mathieu POULAIN
+33 (0)6 81 04 39 54
info@map-consulting.fr

Agent Commercial
Agathe WILBERT
+ 33 (0)7 87 81 01 95
agathew@gatagencement.fr

Commercial
Henri CHAREYRE
+ 33 (0)6 04 59 45 49
hchareyre@arteck-design.fr

Agent commercial
Belgique et Luxembourg
Herman PEETERS
+32 2 852 79 88
info@creativproject.eu
patricia@creativproject.eu

Agent commercial
Thierry BROUTEELE
+ 33 (0)7 67 04 38 68
thierry.byval@gmail.com

Directeur Commercial
Joktan COURBIS
+ 33 (0)6 04 59 10 95
jcourbis@arteck-design.fr

Assistante Commerciale
Nancy COURBIS
+33 (0)4 72 08 58 70
ncourbis@arteck-design.fr

Commercial Sédentaire
Nicolas DIDIER
+33 (0)4 72 08 58 70
ndidier@arteck-design.fr

Technicien Bureau d'études et Préconisations
Wilfried RUSSIER
+33 (0)6 74 64 50 85
wrussier@arteck-design.fr

Showroom Paris
Visite sur rdv
115 rue Réaumur
75002 Paris
+33 (0)6 04 59 10 95

Showroom Bordeaux
Visite sur rdv
57 route de Landotte.
Cellule 10
33450 Izon
+33 (0)7 87 81 01 95

Showroom Lyon
Siège Social
Visite sur rdv
ZAC des Folliouses
Rue des Monts d'Or
01700 Miribel Les Echets
+33 (0)4 72 08 58 70

Showroom Belgique
Visite sur rdv
Beekstraat, 41
1860 Meise
+32 2 852 79 88

ZAC des Folliouses / Rue des Monts d'Or / 01700 Miribel Les Echets
+33 (0)4 72 08 58 70 / contact@arteck-design.fr / **https://www.arteck-design.fr**