

NOVA Wood, NOVA, LIGHT, JAZZ tables hautes

Design par Christina Strand et Niels Hvass | Danemark



INFORMATIONS TECHNIQUES

NOVA WOOD

Plateau

- MFC (aggloméré recouvert de mélamine) de 25 mm avec chants ABS de 2 mm ;
- MDF 26 mm recouvert de HPL avec chants aile d'avion peints ;
- Chants aile d'avion peints: couleur blanche ou noire ;
- Les angles du plateau incliné sont arrondis sont arrondis: R100 mm ;
- 10 mm entre les pieds et le bureau.

Jonction centrale

- Dimensions: 60x48 mm ;
- Frêne naturel massif laqué et teinté ;
- Construction en bois collé.
- Pieds
- Frêne naturel massif laqué et teinté ;
- Construction en bois collé ;
- Avec insertions métalliques pour fixation ;
- Vérins de réglage en plastique avec nivellement (+10 mm).

Poutre en métal

- Tube métallique - 40x20 mm ;
- Avec plaques de métal soudées pour fixation du pied ;
- Métal revêtu à la poudre.

NOVA

Plateau

- MFC (aggloméré recouvert de mélamine) de 25 mm avec chants ABS de 2 mm.

Poutre en métal

- Tube métallique - 40x20 mm ;
- Avec plaques de métal soudées pour fixation du pied ;
- Métal revêtu à la poudre, couleur correspond à celle des pieds.

Jonction centrale

- Tube métallique - 35x35 mm ;
- Avec plaques de métal soudées pour fixation du pied ;
- Métal revêtu à la poudre, couleur correspond à celle des pieds.

Pieds

- Tube métallique - 40x40 mm ;
- Métal revêtu à la poudre ;
- Vérins de réglage en plastique avec nivellement (+10 mm).



LIGHT

Plateau

- MFC (aggloméré recouvert de mélamine) de 25 mm avec chants ABS de 2 mm.

Jonction centrale

- Tube métallique - 35x2 mm ;
- Plaques latérales de fixation - 86 mm ;
- Métal revêtu à la poudre.

Pieds et jonction de stabilité

- MFC (aggloméré recouvert de mélamine) de 25 mm avec chants ABS de 2 mm.
- Vérins de réglage en plastique avec nivellement (+10 mm).



JAZZ

Plateau

- MFC (aggloméré recouvert de mélamine) de 25 mm avec chants ABS de 2 mm ;
- Couleur blanche ;
- Espace de 8 mm entre le cadre et le plateau.

Poutre en métal sous le plateau

- Tube métallique - 40x20 mm ;
- Avec plaques de métal soudées pour fixation du pied ;
- Métal revêtu à la poudre, couleur correspond à celle des pieds.




Pieds

- Tube métallique - 70x20 mm ;
- Métal revêtu à la poudre ;
- Vérins de réglage en plastique avec nivellement (+10 mm).





LA GAMME



NOVA WOOD



NOVA



LIGHT



JAZZ

