



Blocsound out

DESRIPTIF ET FICHE TECHNIQUE



LARGE COLORIS
DE TISSUS




SIMPLICITÉ
DE POSE



NORME
EUROCLASSE
NF EN 13 501 / B-S2, d0



CONFORME NORME
ACOUSTIQUE ISO 354
 α_s 0,85



Solutions
suspendues

Blocsound out

DALLE DE PLAFOND EN SAILLIE



LARGE COLORIS
DE TISSUS



SIMPLICITÉ
DE POSE



NORME
EUROCLASSE
NF EN 13 501 / B-S2, d0



CONFORME NORME
ACOUSTIQUE ISO 354
 α_s 0,85

› Blocsound out est une dalle de plafond en saillie


en fibre de rPET de **60mm** recouverte de tissu uni.
Disponible dans 2 tissus en **100 couleurs**.

› La dalle Blocsound out est constituée :

- d'une fibre de rPET de 60mm (fibre acoustique non-feu M1, norme Euro classe B-s2, d0).
- d'un tissu uni.

Blocsound out

DALLE DE PLAFOND EN SAILLIE



LARGE COLORIS
DE TISSUS



SIMPLICITÉ
DE POSE



NORME
EUROCLASSE
NF EN 13 501 / B-S2, d0



CONFORME NORME
ACOUSTIQUE ISO 354
 α_s 0,85

› Nom du produit :

Blocsound out

› Produit :

Dalle de plafond en saillie

› Détail produit :

Dalle de plafond phonique en saillie, dépassant de 50 mm de la structure. La dalle est composée de 60 mm de fibre acoustique de rPET de densité 40kg/m³ non-feu M1, et non-feu selon norme Euroclasse B-S2, d0, conçue à partir de matériaux recyclés et recyclables à 100%, ne contenant pas de substances toxiques. Ensemble recouvert d'un tissu.

› Dimensions :

600 x 600mm ou 1 200 x 600mm,
épaisseur 60mm

Autres dimensions, nous consulter

› Fixation :

Pattes métalliques 10/10ème fixées au dos de la plaque.

› Coloris :

2 tissus unis "King-Flex" et "Roccia" en 100 couleurs.

› Emballage et conditionnement :

Carton et protection bulle plastique, garantis sans CFC et recyclables.

Blocsound out

DALLE DE PLAFOND EN SAILLIE

Spectre d'absorption acoustique

Test acoustique réalisé avec

le laboratoire : LNE

Nombre d'éléments testés :
15 dalles de plafond en saillie de
600mmX600mm

N° d'affaire : P114640 – DMSI/18

Date : 04/02/2014

Client : Arteck / Espace Cloison

Référence : Blocsound out (SOUND)

15 dalles de plafond en saillie de
600mmX600mm

Epaisseur : 60 mm

Surface absorbante : 10.73m²

Remarques :

Fibre de rPET acoustique 40 kg/m³

Thermo-relié recyclé M1

Tissu Trévira OEKO-TEX, King Flex ou

équivalent 100% polyester M1

Utilisé pour les produits suivants : panneaux
intégrés sur faux-plafond

Fréquence (Hz)	T de la salle vide (s)	T de la salle avec matériaux (s)	α_s	α_p
100	18.77	6.85	0.30	0.40
125	17.54	5.59	0.40	
160	14.10	4.37	0.52	
200	13.14	3.79	0.61	0.70
250	13.03	3.34	0.73	
315	12.12	3.14	0.77	
400	11.78	3.02	0.80	0.80
500	10.42	2.99	0.78	
630	10.52	2.95	0.80	
800	9.59	2.84	0.81	0.85
1000	8.81	2.70	0.84	
1250	7.81	2.56	0.86	
1600	6.77	2.48	0.83	0.80
2000	5.76	2.33	0.84	
2500	4.81	2.22	0.79	
3150	4.02	2.09	0.76	0.75
4000	3.31	1.87	0.77	
5000	2.69	1.71	0.72	

Pour information :


Indice unique d'absorption (ISO 11654)

$$\alpha_s = 0.85$$

L : Pic d'absorption sur l'octave 250 Hz

M : Pic d'absorption sur l'octave 500 ou 1000 Hz

H : Pic d'absorption sur l'octave 2000 ou 4000 Hz



arteck

Créateur Français d'espace à vivre

Agent Commercial

Mathieu POULAIN
+33 (0)6 81 04 39 54
info@map-consulting.fr

Agent Commercial

Agathe WILBERT
+ 33 (0)7 87 81 01 95
agathew@gatagencement.fr

Commercial

Henri CHAREYRE
+ 33 (0)6 04 59 45 49
hchareyre@arteck-design.fr

Assistante Commerciale

Nancy COURBIS
+33 (0)4 72 08 58 70
ncourbis@arteck-design.fr

Showroom Paris Visite sur rdv

115 rue Réaumur
75002 Paris
+33 (0)6 04 59 10 95

Showroom Bordeaux Visite sur rdv

57 route de Landotte.
Cellule 10
33450 Izon
+33 (0)7 87 81 01 95

Showroom Lyon Siège Social Visite sur rdv

ZAC des Follieuses
Rue des Monts d'Or
01700 Miribel Les Echets
+33 (0)4 72 08 58 70

Agent commercial Belgique et Luxembourg

Herman PEETERS
+32 2 852 79 88
info@creativproject.eu
patricia@creativproject.eu

Agent commercial

Thierry BROUTELE
+ 33 (0)7 67 04 38 68
thierry.byval@gmail.com

Directeur Commercial

Joktan COURBIS
+ 33 (0)6 04 59 10 95
jcourbis@arteck-design.fr

Technicien Bureau d'études et Préconisations

Wilfried RUSSIER
+33 (0)6 74 64 50 85
wrussier@arteck-design.fr

Showroom Belgique Visite sur rdv

Beekstraat, 41
1860 Meise
+32 2 852 79 88



ZAC des Follieuses / Rue des Monts d'Or / 01700 Miribel Les Echets
+33 (0)4 72 08 58 70 / contact@arteck-design.fr / <https://www.arteck-design.fr>

