


# arteck

Créateur Français d'espace à vivre



## ***Solution murale***

DESCRIPTIF ET FICHE TECHNIQUE



DÉCOUPE  
À LA FORME



TEINTÉ DANS  
LA MASSE



NORME  
EUROCLASSE  
NF EN 13 501 / B-S2, d0



CONFORME NORME  
ACOUSTIQUE ISO 354  
 $\alpha_s$  0,52



Solutions  
***murales***

# Solution murale

DONNEZ VIE A VOTRE IMAGINATION



DÉCOUPE  
À LA FORME



TEINTÉ DANS  
LA MASSE



NORME  
EUROCLASSE  
NF EN 13 501 / B-S2, d0



CONFORME NORME  
ACOUSTIQUE ISO 354  
 $\alpha_s$  0,52

## › Les solutions murales sur-mesure sont

en fibre de rPET compacte de **12 mm**. Disponibles dans **24 coloris**, elles peuvent prendre la forme et les dimensions de votre choix.

## › Nos solutions murales personnalisées sont constituées :

d'une fibre de rPET compacte de 12mm assemblée (fibre acoustique non-feu M1, norme Euro classe B-s2, d0.)

# Solution murale

DONNEZ VIE A VOTRE IMAGINATION



DÉCOUPE  
À LA FORME



TEINTÉ DANS  
LA MASSE



NORME  
EUROCLASSE  
NF EN 13 501 / B-S2, d0



CONFORME NORME  
ACOUSTIQUE ISO 354  
 $\alpha_s$  0,52

## › Nom du produit :

Solution murale sur-mesure

## › Produit :

Une géométrie, une étagère,  
un tableau....laissez parler votre imagination.

## › Détail produit :

Solution murale en fibre acoustique de rPET compressée et teintée dans la masse, conçue à partir de matériaux recyclés et recyclables à 100%, ne contenant pas de substances toxiques. Classée non-feu M1, et non-feu selon norme Euroclasse B-s2, d0. Respecte la norme acoustique EN ISO 354. Disponible en épaisseur 12 mm. Forme conçue par découpe numérique à la demande.

## › Dimensions :

Sur-mesure

## › Fixation :

Selon produit créé

## › Coloris :

24 coloris

## › Emballage et conditionnement :

Carton et protection bulle plastique, garantis sans CFC et recyclables.

# Solution murale

DONNEZ VIE A VOTRE IMAGINATION

## Test acoustique réalisé avec

le laboratoire : CETIAT

Nombre d'éléments testés :

Plaque de rPET compacte au sol

N° d'affaire : 2030418

Date : 30/06/2020

Client : Arteck / Espace Cloison

Référence : Solution murale (ARTCOUSTIK)

Plaque de rPET compacte au sol

Épaisseur : 12 mm

Surface absorbante : 11,91 m<sup>2</sup>

### Remarques :

Masse surfacique : 2,14 kg/m<sup>2</sup>

Fibre rPET compacte acoustique

100 % polyester M1

Thermo-relié recyclé, teinté dans la masse

Utilisé pour les produits suivants :  
plaque de rPET pleine

## Spectre d'absorption acoustique

Fréquence (Hz)	Valeur utile	Pour information	
	A Aire d'absorption par panneau	$\alpha_s$ 1/3 octave	$\alpha_s$ Octave
100	-0.05	0.00	
125	0.24	0.02	0.02
160	0.34	0.03	
200	0.48	0.04	
250	0.48	0.04	0.05
315	0.94	0.08	
400	1.55	0.13	
500	2.33	0.20	0.21
630	3.50	0.29	
800	4.79	0.40	
1000	6.17	0.52	0.52
1250	7.65	0.64	
1600	8.80	0.74	
2000	9.75	0.82	0.82
2500	10.65	0.89	
3150	11.26	0.95	
4000	11.53	0.97	0.98
5000	12.04	1.01	

### Pour information :



Indice unique d'absorption (ISO 11654)

$$\alpha_s = 0.52$$

L : Pic d'absorption sur l'octave 250 Hz

M : Pic d'absorption sur l'octave 500 ou 1000 Hz

H : Pic d'absorption sur l'octave 2000 ou 4000 Hz



# arteck

Créateur Français d'espace à vivre

## Agent Commercial

**Mathieu POULAIN**

+33 (0)6 81 04 39 54  
info@map-consulting.fr

## Agent Commercial

**Agathe WILBERT**

+ 33 (0)7 87 81 01 95  
agathew@gatagencement.fr

## Commercial

**Henri CHAREYRE**

+ 33 (0)6 04 59 45 49  
hchareyre@arteck-design.fr

## Assistante Commerciale

**Nancy COURBIS**

+33 (0)4 72 08 58 70  
ncourbis@arteck-design.fr

## Showroom Paris

**Visite sur rdv**

115 rue Réaumur  
75002 Paris  
+33 (0)6 04 59 10 95

## Showroom Bordeaux

**Visite sur rdv**

57 route de Landotte.  
Cellule 10  
33450 Izon  
+33 (0)7 87 81 01 95

## Showroom Lyon

**Siège Social**

**Visite sur rdv**

ZAC des Follieuses  
Rue des Monts d'Or  
01700 Miribel Les Echets  
+33 (0)4 72 08 58 70

## Agent commercial

*Belgique et Luxembourg*

**Herman PEETERS**

+32 2 852 79 88  
info@creativproject.eu  
patricia@creativproject.eu

## Agent commercial

**Thierry BROUTELE**

+ 33 (0)7 67 04 38 68  
thierry.byval@gmail.com

## Directeur Commercial

**Joktan COURBIS**

+ 33 (0)6 04 59 10 95  
jcourbis@arteck-design.fr

## Technicien Bureau d'études et Préconisations

**Wilfried RUSSIER**

+33 (0)6 74 64 50 85  
wrussier@arteck-design.fr

## Showroom Belgique

**Visite sur rdv**

Beekstraat, 41  
1860 Meise  
+32 2 852 79 88



ZAC des Follieuses / Rue des Monts d'Or / 01700 Miribel Les Echets  
**+33 (0)4 72 08 58 70** / [contact@arteck-design.fr](mailto:contact@arteck-design.fr) / <https://www.arteck-design.fr>

